

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 0,5 tot 1,2 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS10-300-CW00	300 / 3	28	34
	DBS10-400-CW00	400 / 3	31	46
	DBS10-500-CW00	500 / 4	35	58

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 0,5 tot 1,2 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS10-300-CW05	300 / 3	29	34
	DBS10-400-CW05	400 / 3	36	46
	DBS10-500-CW05	500 / 4	46	58

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 1 tot 2 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS15-300-CW05	300 / 3	34	42
	DBS15-400-CW05	400 / 3	41	58
	DBS15-500-CW05	500 / 4	46	73
	DBS15-600-CW05	600 / 4	53	89


Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 2 tot 3 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS20-300-CW05	300 / 3	43	54
	DBS20-400-CW05	400 / 3	52	74
	DBS20-500-CW05	500 / 4	58	95
	DBS20-600-CW05	600 / 4	65	115


Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 2,5 tot 4,5 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS25-300-CW05	300 / 3	54	69
	DBS25-400-CW05	400 / 3	63	96
	DBS25-500-CW05	500 / 4	71	123
	DBS25-600-CW05	600 / 4	81	149

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 2,5 tot 4,5 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS25-400-CW10	400 / 3	74	96
	DBS25-500-CW10	500 / 4	82	123
	DBS25-600-CW10	600 / 4	91	149

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 3,5 tot 5 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS30-600-CW05	600 / 4	108	199
	DBS30-400-CW05	400 / 3	82	128
	DBS30-500-CW05	500 / 4	95	163


Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 4,5 tot 6 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS30-500-CW10	500 / 4	105	163
	DBS30-600-CW10	600 / 4	118	199
	DBS30-700-CW10	700 / 4	129	235
	DBS30-800-CW10	800 / 5	141	271
	DBS30-400-CW10	400 / 3	94	128

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 5,1 tot 8 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS35-400-CW10	400 / 3	110	158
	DBS35-500-CW10	500 / 4	124	204
	DBS35-600-CW10	600 / 4	138	250
	DBS35-700-CW10	700 / 4	150	296
	DBS35-800-CW10	800 / 5	166	341


Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 8 tot 11 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS40-350-CW10	350 / 3	142	177
	DBS40-400-CW10	400 / 3	144	208
	DBS40-500-CW10	500 / 4	163	269
	DBS40-600-CW10	600 / 4	174	330
	DBS40-700-CW10	700 / 4	190	391
	DBS40-800-CW10	800 / 5	212	452
	DBS40-900-CW10	900 / 5	222	513
	DBS40-1000-CW10	1000 / 5	239	575

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 8 tot 11 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS40-400-CW20	400 / 3	175	208
	DBS40-500-CW20	500 / 4	190	269
	DBS40-600-CW20	600 / 4	208	330
	DBS40-650-CW20	650 / 4	215	361
	DBS40-700-CW20	700 / 4	222	391
	DBS40-800-CW20	800 / 5	244	452
	DBS40-900-CW20	900 / 5	268	513
	DBS40-1000-CW20	1000 / 5	282	575
	DBS40-1100-CW20	1100 / 5	304	636
	DBS40-1200-CW20	1200 / 5	326	697


Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 10 tot 17 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS45-600-CW20	600 / 3	241	433
	DBS45-650-CW20	650 / 3	283	473
	DBS45-700-CW20	700 / 3	289	514
	DBS45-800-CW20	800 / 4	315	596
	DBS45-900-CW20	900 / 5	334	677
	DBS45-1000-CW20	1000 / 5	351	759
	DBS45-1100-CW20	1100 / 5	371	840
	DBS45-1200-CW20	1200 / 5	401	922
	DBS45-1400-CW20	1400 / 6	430	1085

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

Picture not available	Dieplepelbakken Machinegewicht van 10 tot 17 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS45-600-QT20	600 / 3	282	433

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 15 tot 21 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS50-650-CW30	650 / 3	342	575
DBS50-600-CW30	600 / 3	342	525	
DBS50-700-CW30	700 / 3	344	625	
DBS50-800-CW30	800 / 4	389	724	
DBS50-900-CW30	900 / 5	413	824	
DBS50-1000-CW30	1000 / 5	449	924	
DBS50-1100-CW30	1100 / 5	467	1024	
DBS50-1200-CW30	1200 / 5	503	1124	
DBS50-1400-CW30	1400 / 6	520	1324	

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 15 tot 21 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 20 tot 25 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS55-650-CW40	650 / 3	496	691
DBS55-800-CW40	800 / 4	550	874	
DBS55-900-CW40	900 / 5	599	997	
DBS55-1000-CW40	1000 / 5	625	1119	
DBS55-1100-CW40	1100 / 5	654	1241	
DBS55-1200-CW40	1200 / 5	696	1363	
DBS55-1300-CW40	1300 / 5	743	1486	
DBS55-1400-CW40	1400 / 6	768	1608	
DBS55-1500-CW40	1500 / 6	841	1730	

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 25 tot 32 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS60-1200-CW40	1200 / 5	1051	1615
	DBS60-1300-CW40	1300 / 5	1120	1761
	DBS60-1500-CW40	1500 / 6	1235	2053
	DBS60-1000-CW40	1000 / 4	768	1323
	DBS60-1400-CW40	1400 / 6	951	1907
	DBS60-1100-CW40	1100 / 5	990	1469

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 25 tot 32 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBS60-1100-CW45	1100 / 5	1055	1469
	DBS60-1200-CW45	1200 / 5	1116	1615
	DBS60-1300-CW45	1300 / 5	1185	1761
	DBS60-1400-CW45	1400 / 6	1242	1907
	DBS60-1500-CW45	1500 / 6	1300	2053
	DBS60-1000-CW45	1000 / 4	990	1323

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 30 tot 38 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBH65-1500-CW45	1500		
	DBH65-1400-CW45	1400		
	DBH65-1300-CW45	1300		
	DBH65-1200-CW45	1200		

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.

	Dieplepelbakken Machinegewicht van 30 tot 38 ton.			
	Code	Breedte (mm) / T	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (ltr)
	DBH65-1500-CW45	1500		
	DBH65-1400-CW45	1400		
	DBH65-1300-CW45	1300		
	DBH65-1200-CW45	1200		

Voorzien van gaten voor opschroeftanden geldig t/m klasse 45. Montage van profielstaal is ook mogelijk. QT i.p.v. CW tegen meerprijs> Zie adapterplaten. T= aantal tanden mogelijk.