


	Kantelbakken Machinegewicht van 0,5 tot 1,2 ton.				
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)	
	KB10-800-CW00	800	63	47	
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>					
	Kantelbakken Machinegewicht van 0,5 tot 1,2 ton.				
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)	
	KB10-800-CW05	800	63	47	
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>					
	Kantelbakken Machinegewicht van 1 tot 2 ton.				
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)	
	KB15-1000-CW05	1000	81	99	
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>					
 <p>Picture not available</p>	Kantelbakken Machinegewicht van 1,1 tot 2 ton.				
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)	Prijs (€)
	POWERTILT 2x 70° KB15-1000-CW05-PT	1000	68	99	2230
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>					


	Kantelbakken Machinegewicht van 2 tot 3 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB20-1200-CW05	1200	145	131
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>				
	Kantelbakken Machinegewicht van 3 tot 4,5 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB25-1200-CW05	1200	171	184
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>				
	Kantelbakken Machinegewicht van 4,5 tot 6 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB30-1400-CW10	1400	204	284
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>				
	Kantelbakken Machinegewicht van 5,1 tot 8 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB35-1400-CW10	1400	297	341
<p>Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.</p>				

	Kantelbakken Machinegewicht van 8 tot 11 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB40-1400-CW10 KB40-1600-CW10	1400 1600	337 367	459 537

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.

	Kantelbakken Machinegewicht van 10 tot 17 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB45-1600-CW20 KB45-1800-CW20 KB45-2000-CW20	1600 1800 2000	640 668 765	602 680 758

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.

	Kantelbakken Machinegewicht van 15 tot 21 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB50-1800-CW30 KB50-2000-CW30	1800 2000	724 771	947 1056

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.

	Kantelbakken Machinegewicht van 20 tot 25 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB55-1800-CW40 KB55-2000-CW40	1800 2000	1015 1100	1189 1326

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.

	Kantelbakken Machinegewicht van 25 tot 32 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB60-1800-CW40 KB60-2000-CW40	1800 2000	1300 1375	1676 1800

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.

	Kantelbakken Machinegewicht van 25 tot 32 ton.			
	Code	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud SAE (Itr)
	KB60-2200-CW45 KB60-2400-CW45	2200 2400	1500 1600	2000 2270

Inclusief 2 instelbare smoorventielen bij kantelbakken KB45 en groter. Exclusief slangen en koppelingen naar machine. Uitvoering met Powertilt-kantelkop is ook mogelijk. Zie artikelnrs die eindigen met PT.